



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ВОЕНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ – ВМА

ОТ ДЕЦАТА ЗА ДЕЦАТА

СЪВЕТ НА ДЕЦАТА



КОИ СМЕ НИЕ?

СЪВЕТ НА ДЕЦАТА

- КАКВО НА КРАТКО Е СЪВЕТЪТ?
- ОТ КОГО СЕ СЪСТОИ СЪВЕТЪТ?
- КАКВА Е ОСНОВНАТА РОЛЯ НА СЪВЕТА?
- КОГА ЗАСЕДАВА СЪВЕТА?
- КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МЕЖД. УЧАСТИЕ?
- КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В СЪВЕТА?



ЗАЩО СТЕ ТУК?

- **ДАЗД И ВМА С ОБЩА КАМПАНИЯ СРЕЩУ ВЕЙПОВЕТЕ, НАРКОТИЦИТЕ, РАЙСКИЯ ГАЗ И ДИЗАЙНЕРСКАТА ДРОГА**
- **КАТО ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПОЕХМЕ АНГАЖИМЕНТ ДА ОСЪЩЕСТВИМ СЪБИТИЯ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА**
- **НО С КАКВА ЦЕЛ И ИМА ЛИ СМИСЪЛ?**

**АДАПТАЦИЯ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА:
ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛА НЕЙКОВА-ВАСИЛЕВА
И Д-Р ШАСИНЕ ВЕЛИ
ОТ ВМА**



ЛЕСНОДОСТЪПНИ



ТЮТЮНОПУШЕНЕ

ЗАЩО Е НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНО?

- АГРЕСИВНА РЕКЛАМА ОНЛАЙН И ВЪВ ФИЗИЧЕСКАТА МРЕЖА
- ЛЕСЕН ДОСТЪП – ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА, МНОГО ДОСТЪПНО
- ЕВТИНО – НИСКА ЦЕНА



НЕАНДЕРТАЛЦИТЕ...

- ЕВРОПЕЙЦИТЕ НАСЛЕДИЛИ МЕЖДУ 1-4% ОТ ДНК НА НЕАНДЕРТАЛЦИТЕ, А ТЕ СА БИЛИ ЛЕСНО ПРИСТРАСТИМИ
- ТОВА ПОВИШАВА И НАШИЯ РИСК КЪМ ПРИСТРАСТЯВАНЕ

ПРИЧИНАТА:

- КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ, ИНФАРКТИ, ИНСУЛТИ
- НЕДОСТИГ НА КАЛЦИЙ И ВИТ. Д
- АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ТЮТЮНОПУШЕНЕ

НИКОТИНЪТ:

- **НИКОТИНЪТ Е СИЛНО ТОКСИЧЕН ПСИХОАКТИВЕН АЛКАЛОИД, КОЙТО СЕ СЪДЪРЖА ЕСТЕСТВЕНО В ТЮТЮНЕВИТЕ ЛИСТА. ТОЙ ДЕЙСТВА КАТО МОЩЕН СТИМУЛАНТ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА**



ЦИГАРЕНИЙТ ДИМ:

- **НЕПЪЛНО ГОРЕНЕ НА ТЮТЮН**
- **400°C ПРИ ЗАПАЛЕНА ЦИГАРА**
- **900°C ПРИ АКТИВНО ПУШЕНЕ**
- **ПРОЦЕСИ НА ПИРОЛИЗА И ПИРОСИНТЕЗА**
- **НАД 7000 ОТДЕЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ**
- **70 ОТ ТЯХ С ДОКАЗАН КАНЦЕРОГЕНЕН ЕФЕКТ**
- **300 С ИЗЯВЕНА ТОКСИЧНОСТ И ИРИТАТИВЕН ЕФЕКТ**



ПАСИВНО ПУШЕНЕ:

КАКВО ПРИЧИНЯВА?

ПОВИШЕН РИСК ОТ СЪРДЕЧНО СЪДОВА БОЛЕСТ (25–30%) И ИНСУЛТ;

ПОВИШЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ (20–30%);

ПРИЧИНА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЖЕНИ;

**ПОВИШЕНА ЧЕСТОТА НА РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА,
УШНИ ИНФЕКЦИИ И АСТМАТИЧНИ ПРИСТЪПИ;**

**МОГАТ ДА НАМАЛЯТ НИВАТА НА ДОПАМИН В ТЯЛОТО И ДА ПРИЧИНЯТ
УВРЕЖДАНЕ НА КЛЕТКИТЕ ПОРАДИ ОКСИДАТИВЕН СТРЕС;**

СИНДРОМ НА ВНЕЗАПНАТА ДЕТСКА СМЪРТНОСТ;



АЛТЕРНАТИВНИ ПРОДУКТИ:

ВЕЙПОВЕ:

ВЕЙПЪТ Е ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО, КОЕТО НАГРЯВА ТЕЧНОСТ (НАЙ-ЧЕСТО СЪДЪРЖАЩА НИКОТИН, АРОМАТИЗАТОРИ И ДРУГИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА) И Я ПРЕВРЪЩА В АЕРОЗОЛ, КОЙТО СЕ ВДИШВА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.



БЕЗЪИМНИ ЦИГ.:

ЕЛЕКТРОННИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА НАГРЯВАНЕ НА ТЮТЮН (НАПР. IQOS, GLO, PLOOM) СА УСТРОЙСТВА, КОИТО НАГРЯВАТ СПЕЦИАЛНО ОБРАБОТЕН ТЮТЮН ДО ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, БЕЗ ДА ГО ИЗГАРЯТ.



БЕЗДИМНИ ЦИГАРИ:

КАК РАБОТЯТ?

- ЗАГРЯВАТ, А НЕ ИЗГАРЯТ ТЮТЮНА, ПРОИЗВЕЖДАТ АЕРОЗОЛ ...
- ЛИПСАТА НА ГОРЕНЕ ОЗНАЧАВА ПО-НИСКИ НИВА НА КАТРАНИ, ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ДРУГИ ТОКСИНИ;
- ВЪПРЕКИ ПО-МАЛКАТА ВРЕДА – УПОТРЕБАТА НА БЕЗДИМНИ ТЮТЮНЕВИ ПРОДУКТИ ИЗЛАГА ОРГАНИЗМА НА ПОНЕ 28 ВЕЩЕСТВА С ДОКАЗАН КАНЦЕРОГЕНЕН ПОТЕНЦИАЛ.



ВЕЙПОВЕТЕ:

КАКВО ПРИЧИНЯВАТ?

**ХИМИЧЕСКА СТИМУЛАЦИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
И СИМПТОМИ КАТО:**

КАШЛИЦА, ХРИПОВЕ ЗАДУХ.

**ВЪЗПАЛИТЕЛНАТА РЕАКЦИЯ В БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ
/EVALI/- ОТ ВДИШАНИТЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ВЕЙПИНГА,
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ:**

ПНЕВМОНИЯ,

**УВРЕЖДАНЕ НА АЛВЕОЛИТЕ ИЛИ
ВЪЗПАЛИТЕЛНА РЕАКЦИЯ, НАРЕЧЕНА ФИБРИНОЗЕН
ПНЕВМОНИТ,**

**РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ /ОБЛИТЕРИРАЩ БРОНХИОЛИТ/.
ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЕФЕКТИ ВСЕ ОЩЕ СЕ ИЗСЛЕДВАТ И
МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ УПОТРЕБАТА.**



ПСИХОАКТИВНИТЕ В-ВА ВЪВ ВЕИПА

- НИКОТИН (ОТ 0.5 ДО 5%)
- ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ И ГЛИЦЕРИН
- ННС
- СИНТЕТИЧНИ КАНАБИНОИДИ
- ТЮТЮН-СПЕЦИФИЧНИ
НИТРОЗАМИНИ (TSNAS),
- АЛДЕХИДИ, МЕТАЛИ (ОЛОВО,
НИКЕЛ, ХРОМ),
- ФЕНОЛОВИ ПРОИЗВОДНИ,
- ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ
ВЪГЛЕВОДОРОДИ,
ТЮТЮНЕВИ АЛКАЛОИДИ И ДР.



ПСИХОАКТИВНИТЕ В-ВА ВЪВ ВЕИПА

ННС

**КЪМ 2023 Г. ФАРМАКОЛОГИЧНИТЕ
СВОЙСТВА НЕ СА ДОСТАТЪЧНО
ИЗСЛЕДВАНИ.**

**ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЕФЕКТИ НЕ СА
ЯСНИ... НО СЕ ЗАКЛЮЧАВА, ЧЕ ННС
КРИЕ ПО-ВИСОК РИСК ОТ РАЗВИТИЕ
НА ПСИХОЗИ!**

Н

Н

С

НАБЛЮДЯВАНИ ЕФЕКТИ:

- БЕЗПОКОЙСТВО
- АГРЕСИЯ
- ВЪЗБУДА
- ПАРАНОЯ
- ПАНИК АТАКИ
- ГЪРЧОВЕ
- ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ
- ХИПЕРГЛИКЕМИЯ
- МИДРИАЗА
- ТРЕСКА

ПСИХОАКТИВНИТЕ В-ВА ВЪВ ВЕИПА

СИНТЕТИЧНИ
КАНАБИНОИДИ:

- БЕЗПОКОЙСТВО
- АГРЕСИЯ
- ВЪЗБУДА
- ПАРАНОЯ
- ПАНИК АТАКИ
- ГЪРЧОВЕ
- ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ
- ХИПЕРГЛИКЕМИЯ
- МИДРИАЗА
- ТРЕСКА
- КОНЮНКТИВИТИ



РАЙСКИ ГАЗ

- **ДИАЗОТЕН ОКСИД, ИЗВЕСТЕН И КАТО „РАЙСКИ ГАЗ“, Е ХИМИЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, ОКСИД НА АЗОТА – N_2O .**
- **ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ – БЕЗЦВЕТЕН НЕЗАПАЛИМ ГАЗ С ПРИЯТНА, СЛАДНИКАВА МИРИЗМА И ВКУС.**
- **ИЗПОЛЗВА СЕ И В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ, ПРИ НЯКОИ ВИДОВЕ АЕРОЗОЛНИ КОНТЕЙНЕРИ – СМЕТАНА.**
- **НАРИЧА СЕ „РАЙСКИ“ ЗАРАДИ ЕФЕКТИТЕ, КОИТО ПРЕДИЗВИКВА.**
- **РАЙСКИЯТ ГАЗ СЕ ИЗПОЛЗВА В АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА КАТО ИНХАЛАЦИОНЕН АНЕСТЕТИК.**



РАЙСКИ ГАЗ

ЕФЕКТИ:


**НЕРЕАЛНА ПРЕЦЕНКА ЗА
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА,
ХАЛЮЦИНАЦИИ,
СИЛЕН СВЕТОВЪРТЕЖ,
ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ,
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА И ТРЕСКА,
ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН В12,
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИМУННАТА
СИСТЕМА,
СИЛНА УМОРА И ЗАТРУДНЕНИЯ В
ДИШАНЕТО,
НЕВРОЛОГИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ.**



ДИЗАЙНЕРСКА ДРОГА

ФЕНТАНИЛ - НОВОТО СТАРО

**50 ПЪТИ ПО-СИЛЕН ОТ ХЕРОИН И
100 ПЪТИ ПО-СИЛЕН ОТ МОРФИНА;
ОТ 1 MG – СЕ ПРАВЯТ 10 000 ДОЗИ**



- **ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ, НИСКА СЪРДЕЧНА ЧЕСТОТА, ДИХАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ, ГАДЕНЕ, ПОВРЪЩАНЕ, ЗАПЕК;**
- **ДИХАТЕЛНА ПАРАЛИЗА;**
- **„ХЪРКАНЕ“ ИЛИ СТРАННИ ШУМОВЕ ПРИ ДИШАНЕ – ЗНАК, ЧЕ ДИХАТЕЛНИЯТ ПЪТ СЕ ЗАТВАРЯ;**
- **ПОСИНЯВАНЕ НА УСТНИТЕ ИЛИ НОКТИТЕ;**
- **ИЗСТУДЯВАНЕ НА КОЖАТА;**
- **ОТПУСНАТИ МУСКУЛИ, ЛИПСА НА РЕАКЦИЯ;**
- **ПРЕДОЗИРАЛИТЕ С ФЕНТАНИЛ, ЧЕСТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ НЯКОЛКО ДОЗИ АНТИДОТ /NARCAN/.**

ДИЗАЙНЕРСКА ДРОГА

LSO - НЯМА 20 В ПРИРОДАТА

BAD TRIP – ЗАГУБА НА ВСЯКАКВО ЧУВСТВО ЗА ВРЕМЕ, МЯСТО И ЛИЧНОСТ, ЗАСТРАШАВАЩИ ХАЛЮЦИНАЦИИ, ПРИЕМАНИ ЗА РЕАЛНИ И ВЪРХУ КОИТО НЯМА НИКАКЪВ КОНТРОЛ; ПАНИКА И СТРАХ, НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ПОЛУДЯВАНЕ.

•МОЖЕ ДА ОТКЛЮЧИ СЪЩЕСТВУВАЩА ШИЗОФРЕНИЯ В ЛАТЕНТНО СЪСТОЯНИЕ.

•ФИЗИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ – ИЗОСТРЕНИ СЕТИВА; УСКОРЕН ПУЛС; ОБИЛНО ПОТЕНЕ; ГАДЕНЕ; ВИЕНЕ НА СВЯТ, ЗАМАЯНОСТ; НЕОБИЧАЙНИ ТЕЛЕСНИ УСЕЩАНИЯ.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕФЕКТИ – БЪРЗА СМЯНА НА ЕМОЦИИТЕ (ЕУФОРИЯ, ЩАСТИЕ, СТРАХ, ГНЯВ, СМЯХ, РАЗДРАЗНЕНИЕ); ЗАСИЛЕНА СЕТИВНОСТ КЪМ МУЗИКА И ЗВУЦИ; ПРОМЯНА В УСЕЩАНЕТО ЗА ВРЕМЕ; ПРОМЕНИ В СЪЗНАНИЕТО; СЛИВАНЕ С ДРУГИ ПРЕДМЕТИ/ ХОРА; ЧУВСТВО ЗА НИРВАНА

ДИЗАЙНЕРСКА ДРОГА

LSD - НГМА 20 В ПРИРОДАТА



ПУКАНКОВ ДРОБ

ФИНАЦЕТИЛ, КОГАТО Е ВЪВ ВЕЙП:

• ЛЕСНО ПРОНИКВА ПРЕЗ КРЪВНО-МОЗЪЧНАТА БАРИЕРА – РИСК ОТ БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР;

• КРАТКОСРОЧНИ ЕФЕКТИ:

ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ, ХИМИЧЕСКИ ИЗГАРЯНИЯ ОТ ПАРИ;

КОЖНО ДРАЗНЕНЕ – ОБРИВ, ЕРИТЕМ, СУХОТА;
ДРАЗНЕНЕ НА ГЪРЛОТО И НОСА, КАШЛИЦА И ХРИПОВЕ;

ГЛАВОБОЛИЕ, СЪНЛИВОСТ, ГЪРЧОВЕ,
НАРУШЕНА КООРДИНАЦИЯ...

• ХРОНИЧНИ ЕФЕКТИ:

СУХА КАШЛИЦА, ХРИПОВЕ, ЗАДУХ.



ПО ДЕЙСТВИТЕЛЕН СЛУЧАЙ

ИСТОРИЯТА НА ПЕТЪР:


ПЕТЯ КАЗА, ЧЕ ИМА ВЕЙП С ННС. ПЕТЪР СИ ДРЪПНА НЯКОЛКО ПЪТИ ОТ НЕГО (ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ПЪТИ). СЛЕД ТОВА ВЪРНА ВЕЙПА НА ПЕТЯ. СЛОЖИ СИ СЛУШАЛКИ В УШИТЕ И ЗАПОЧНА ДА СЛУША МУЗИКА. СЛЕД НЯКОЛКО МИНУТИ ПЕТЪР СИ МАХНА СЛУШАЛКИТЕ И КАЗА: “ТОВА НЕ Е ДОБРЕ, НЕ Е ИСТИНА”. БЕШЕ УПЛАШЕН, ОГЛЕЖДАШЕ СЕ, ПРИТЕСНИ СЕ.

“ВСИЧКИ ЗНАЕХМЕ, ЧЕ ТОВА Е НАРКОТИК...”

ПЕТЪР СИ БЕШЕ НАПРАВИЛ БЛИНКЪР (ДЪРПА ОТ ВЕЙПА НЯКОЛКО СЕКУНДИ ДЪЛБОКО И ЗАДЪРЖА ВЪЗДУХА СИ). ТОИ ИМАШЕ ГОЛЯМА ПРОМЯНА В ПОВЕДЕНИЕТО СИ, ВЪРТЕШЕ СЕ В КРЪГ И СЕ ДЪРЖЕШЕ ЗА ГЛАВАТА. КАЗА: “МАЙ ИЗВИКАХ ЛИНЕЙКА”, “ПОЛУДЯВАМ, ИЗВИКАЙТЕ ЛИНЕЙКА”, “НЕ ВИКАЙТЕ ЛИНЕЙКА”.



СТАЯ НА НАРКОЗАВИСИМ?



КАК ДА РЕАГИРАМЕ?

- ОСТАНЕТЕ С ПОСТРАДАЛИЯ И МУ ПОМОГНЕТЕ ДА ОСТАНЕ СПОКОЕН.
- ЗАВЕДЕТЕ ГО НА ТИХО, СПОКОЙНО МЯСТО.
- ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ – СТУДЕН МОКЪР КОМПРЕС НА ВРАТА ИЛИ ЧЕЛОТО МУ.
- ПРИ БЕЗСЪЗНАНИЕ – ДА ЛЕЖИ В “СЪВЗЕМАЩА ПОЗА”.



ПРИЯТЕЛИ В ПОДОБНА СИТУАЦИЯ...

НЕ ВИНАГИ ХОРАТА, ПОПАДНАЛИ В ПОДОБНА СИТУАЦИЯ, НАМИРАТ ПРАВИЛНИТЕ СЪБЕСЕДНИЦИ, ЗА ДА СПОДЕЛЯТ ПРОБЛЕМА СИ, СВЪРЗАН С НАРКОТИЦИТЕ:

В ТАКИВА СИТУАЦИИ
ИНСТИТУЦИИТЕ РЕАГИРАТ
НАЙ-ДОБРЕ!!!



Национална телефонна
линия за деца 116 111

“CYBERKYDZ PATROL

Първото приложение за
подаване на сигнали от
деца срещу насилие




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА



НЕ Е МОДЕРНО...

~~TRAMP~~

**НЕ БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ЛОШАТА
СТАТИСТИКА**



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ВОЕНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - ВМА

БЛАГОДАРЯ!

СЪВЕТ НА ДЕЦАТА

